

## VERIFICATION AGREEMENT ADDENDUM

Document #: F101-6-TH-GHG

Release Date: 16-FEB-2026

Page 1 of 5

This Verification Agreement Addendum sets out the GHG verification specific requirements and is additional to the requirements specified in F101-6 Certification Agreement.

ภาคผนวกข้อตกลงการทวนสอบฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดเฉพาะของการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการรับรอง F101-6

Additional Topic	
เนื้อหาที่เพิ่มเติมจาก F101-6	
<b>Intertek’s website (Thailand)</b> เว็บไซต์ของ Intertek ประเทศไทย	The information below posted on Intertek’s website at <a href="https://www.intertek.com/TH/sustainability">Intertek-TH/sustainability</a> ข้อมูลด้านล่างนี้ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ <ul style="list-style-type: none"> <li>● Details regarding GHG verification process รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก</li> <li>● Complaint, Dispute and Appeal Handling Process กระบวนการร้องเรียน โต้แย้งและอุทธรณ์</li> <li>● Use of Certificates and Certification and Accreditation Mark การใช้ใบรับรอง และการรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน</li> <li>● General Terms &amp; Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข</li> </ul>
<b>ARTICLE I Verification Process</b> กระบวนการทวนสอบ	<b>1.1 Facilities and Standards</b> สถานที่และมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> <li>● The Client hereby retains Intertek to evaluate the Client’s GHG information/data at specified facilities of the Client (“Facilities”) that contract with Intertek for GHG Verification Services to specified standard(s) and/or other normative document(s) (“Standard”).                          ลูกค้าของสงวนสิทธิ์ให้ Intertek ประเมินข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าตามสถานที่ของลูกค้า (“สถานที่”) ที่ทำสัญญากับ Intertek สำหรับบริการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานที่ระบุ และ/หรือ เอกสารเชิงบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้อง (“มาตรฐาน”)</li> </ul> <b>1.2 Client Information</b> ข้อมูลของลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>● The Client responsible for developing the GHG information/data, GHG Report and its presentation, and also responsible for designing, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and fair presentation of the GHG data that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.                          ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก/ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก, รายงานและการนำเสนอข้อมูลก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ การนำไปปฏิบัติ และการคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการนำเสนอข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามข้อเท็จจริง โดยปราศจากการบิดเบือนข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการหลอกลวงหรือความผิดพลาด</li> </ul>





# VERIFICATION AGREEMENT ADDENDUM

Document #: F101-6-TH-GHG

Release Date: 16-FEB-2026

Page 2 of 5

## Additional Topic

เนื้อหาที่เพิ่มเติมจาก F101-6

- The Client acknowledges that Intertek’s GHG verification will require the Client to provide Intertek with complete, accurate, and the most current GHG information and documentation concerning the program(s) to be verified within the specified period, at least ten (10) days prior to the verification date, and/or close any findings, if any, within thirty (30) days following the verification date.

ลูกค้ารับทราบว่าการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ Intertek กำหนดให้ลูกค้าต้องจัดส่งข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมที่ขอรับการทวนสอบให้แก่ Intertek ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นข้อมูลล่าสุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ก่อนวันทวนสอบอย่างน้อย 10 วัน และ/หรือ ปิดประเด็นสิ่งที่ตรวจพบที่ต้องแก้ไข ภายใน 30 วัน (ถ้ามี)

### ARTICLE 2 Certification, Use of Marks and Subsequent Audits

การรับรอง การใช้เครื่องหมาย และการตรวจสอบที่ตามมา ภายหลัง

#### 2.1 Certification and Limited License to Use Certification Mark

การรับรอง และสัญญาอนุญาตแบบจำกัดในการใช้เครื่องหมายรับรอง

- The Client does not use the mark to imply that GHG statements not subject to verification have been verified. It is not permitted to use the Intertek mark on GHG statements which contain information that has not been verified.

ลูกค้าจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายเพื่อสื่อเป็นนัยว่าปล่อยแปลงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้รับการทวนสอบนั้น ได้รับการทวนสอบแล้ว

ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายของ Intertek บนถ่ายแปลงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการทวนสอบ

- All Certification Marks shall be used in the manner and subject to the restrictions set forth in Intertek’s Requirements, as specified in F205 Use of Certificates and Certification and Accreditation Mark, GHG verification statement, and the Accreditation Bodies and Sector Authority Organizations specific rules, as it applies to the use of the mark(s) by the verified clients.

- The specific rules of accreditor available at [Thai Industrial Standards Institute \(TISI\)](#)

- The specific rules of TGO (Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (Public Organization)) available at [องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก \(องค์การมหาชน\)/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร](#)

เครื่องหมายรับรองทั้งหมดจะต้องใช้ตามวิธีการและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามข้อกำหนดของ Intertek ที่ระบุไว้ใน F205 Use of Certificates and Certification and Accreditation Mark, ปล่อยแปลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก และกฎระเบียบเฉพาะของหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายโดยลูกค้าที่ได้รับการทวนสอบ กฎระเบียบเฉพาะของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) แสดงในเว็บไซต์ตามลิงค์ด้านบน

- All pages of the GHG statement could not be used separately, and it is not valid without the full Greenhouse Gas Assertion.

ถ่ายแปลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ต้องถูกนำไปใช้ทุกหน้า ไม่สามารถแยกกันใช้ได้ และจะไม่มีผลบังคับหากไม่ใช้ร่วมกับการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกฉบับเต็ม



# VERIFICATION AGREEMENT ADDENDUM

Document #: F101-6-TH-GHG

Release Date: 16-FEB-2026

Page 3 of 5

## Additional Topic

เนื้อหาที่เพิ่มเติมจาก F101-6

### • Certification marks for ISO 14064-1

ตัวอย่างเครื่องหมายรับรองที่ใช้บนฉลากตามมาตรฐาน ISO 14064-1



### 2.2 Responsibility of Company

ความรับผิดชอบของบริษัท

- The Client shall maintain a documented system for effective handling of complaints, including keeping a record of all complaints and remedial actions relative to its program(s) and provide required data as requested by Intertek.

ลูกค้าจะต้องรักษาระบบเอกสารสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บบันทึกข้อร้องเรียนทั้งหมดและการดำเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ลูกค้าได้รับบริการ และจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นตามที่ Intertek ร้องขอ

- The Client shall communicate any facts affect the validity of an issued opinion and agrees to cooperate in the case where facts or information discovered materially affects the verification opinion.

ลูกค้าจะต้องสื่อสารข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และตกลงที่จะให้ความร่วมมือในกรณีที่พบข้อเท็จจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทวนสอบ

- The Client shall make all necessary arrangements for the conduct of the verification, including provisions for examining documentation, access to all relevant processes/ areas/records/personnel, and making provisions to accommodate observers (if any).

ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสิ่งที่เป็นทั้งหมดสำหรับการดำเนินการทวนสอบ รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการ/พื้นที่/บันทึก/บุคลากร และการจัดเตรียมเพื่อรองรับผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี)

### Opinions Grading

การจำแนกความเห็นการทวนสอบ

There are three levels of opinions:

ความเห็นของการทวนสอบมี 3 ระดับ

Level	Definition
Material Misstatement ข้อผิดพลาดทางตัวเลขที่เป็นสาระสำคัญ	Significant numerical Errors/Omissions (± more than or equal to 5% or Materiality) ข้อผิดพลาดทางตัวเลข/การละเว้น ที่เป็นสาระสำคัญ (การแสดงผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในทางบวกและทางลบ เป็นปริมาณที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5% หรือที่สาระสำคัญ)



# VERIFICATION AGREEMENT ADDENDUM

Document #: F101-6-TH-GHG

Release Date: 16-FEB-2026

Page 4 of 5

## Additional Topic

เนื้อหาที่เพิ่มเติมจาก F101-6

Level	Definition
Misstatement ข้อผิดพลาดทางตัวเลข	Numerical Errors/Omissions (± less than 5% or Materiality) ข้อผิดพลาดทางตัวเลข/การละเว้น (การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งในทางบวกและทางลบ เป็นปริมาณที่ น้อยกว่า 5% หรือที่สาระสำคัญ)
Nonconformity ความไม่สอดคล้อง	Non-fulfilment of requirement or any nonconformity with the GHG Verification Criteria or TGO Requirement การไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การทวนสอบก๊าซเรือนกระจก หรือตามข้อกำหนดของ อบก.

## Significant Changes

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

Once verification statement has been granted, any significant changes that materially affect the yearly verification statement must be communicated to Intertek within 5 working days. These include changes relating to:

เมื่อได้รับปล่อยผลการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นใด ที่ส่งผลกระทบต่อปล่อยแก๊สอย่างมีนัยสำคัญ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Intertek ทราบภายใน 5 วันทำการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ:

- **Legal, commercial, organisational status or ownership**  
สถานะทางกฎหมาย, ทางการพาณิชย์ หรือสถานะขององค์กร หรือกรรมสิทธิ์
- **Organisation names contact address and site details**  
ชื่อ ที่อยู่ติดต่อ และรายละเอียดสถานที่ ขององค์กร
- **Material changes in scope or boundary of reporting**  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในขอบเขตหรือขอบข่ายของการรายงาน
- **Change or addition of the emissions, removals and storage of the site or facility are material to the GHG statement**  
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการปล่อย, การดูดกลับ และการกักเก็บ ของก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาระสำคัญต่อปล่อยแก๊สปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของไซต์ที่ทำการทวนสอบ
- **Significant changes in the data management involving the specific site or facility**  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่ทำการทวนสอบ
- **Unexplained material changes in emissions, removals and storage**  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ไม่สามารถอธิบายได้เกี่ยวกับการปล่อย, การดูดกลับ และการกักเก็บ ของก๊าซเรือนกระจก
- **Serious events that impact the integrity of the statement**  
เหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของปล่อยแก๊ส
- **Any other changes that render the information of the statement materially inaccurate**  
การเปลี่ยนแปลงอื่นใด ที่ทำให้ข้อมูลในปล่อยแก๊สไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญ



## VERIFICATION AGREEMENT ADDENDUM

Document #: F101-6-TH-GHG

Release Date: 16-FEB-2026

Page 5 of 5

### Additional Topic

เนื้อหาที่เพิ่มเติมจาก F101-6

Clients shall seek advice from where there is doubt over the significance of a change. Intertek will discuss the matter with client, assess the changes, and determine whether site visit is required to confirm the accuracy of the verification statement in place. Should a visit be required a further fee will be payable.

ลูกค้าควรขอคำแนะนำในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

Intertek จะหารือเรื่องนี้กับลูกค้า ทำการประเมินการเปลี่ยนแปลง และพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการทดสอบก๊าซเรือนกระจก หากจำเป็นต้องเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Any changes to verification statement will be communicated to intended user the fact that reliance of the original statement can be compromised given the new facts or information.

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อมูลการทดสอบก๊าซเรือนกระจก จะต้องมีการแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลฉบับเดิมอาจลดลงได้ เนื่องจากการพบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใหม่