

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs	- Protein 2.70 g/100 g to 91.50 g/100 g	Grain and Feed Trade Association, GAFTA, March 01, 2014, method 4:1
	- Crude protein 0.10 g/100 g to 91.50 g/100 g	In-house method : TM-PM-079 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 984.13
	- Ash 1.70 g/100 g to 16.80 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 942.05
	- Moisture 6.60 g/100 g to 73.50 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 930.15
	- Fat 1.00 g/100 g to 76.00 g/100 g	In-house method : TM-PM-078 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 954.02
	- Crude fat (Ether extracted) 0.30 g/100 g to 21.10 g/100 g	In-house method : TM-PM-155 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 920.39

1/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs (Continued)	- Fatty acid (Saturated fatty acid, Mono-unsaturated fatty acid, Poly-unsaturated fatty acid, Trans Fatty acid, Omega 3, Omega 6, Omega 9) 0.01 g/100 g to 5.80 g/100 g	In-house method : TM-GC-120 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 996.06
	- Crude fiber 0.40 g/100 g to 60.20 g/100 g	In-house method : TM-PM-076 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 978.10
	- Salt (Calculated as NaCl) 0.40 g/100 g to 30.00 g/100 g	In-house method : TM-PM-077 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 937.09
	- Salt (Calculated as Cl ⁻) 0.24 g/100 g to 18.00 g/100 g	
	- Carbohydrate (By calculation)	Method of Analysis, for Nutrition Labeling, AOAC, 1993, chapter 6
	- Total calories (By calculation)	
	- Calories from fat (By calculation)	

2/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs (Continued)	- Peroxide value 0.19 meq/kg to 20.79 meq/kg	In-house method : TM-PM-194 based on AOCS Official Method Cd 8-53 Surplus 2003
	- TVB-N 36.2 mg/100 g to 384.32 mg/100 g	In-house method : TM-PM-230 based on Commission regulation (EC) No. 2074/2005
	- Arsenic 0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg	In-house method : TM-HM-084 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 968.08
	- Mercury 0.025 mg/kg to 0.50 mg/kg	
	- Lead 0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg	
	- Cadmium 0.05 mg/kg to 2.50 mg/kg	
	- Calcium 1.00 mg/100 g to 125.00 mg/100 g	

3/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs (Continued)	- Phosphorus 0.05 g/100 g to 1.50 g/100 g	In-house method: TM-PM-153 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 965.17
	- Sodium 5.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-220 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 985.01
	- Calcium 10.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	
	- Potassium 5.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	
	- Magnesium 2.50 mg/kg to 2 500.00 mg/kg	
	- Iron 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Manganese 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	

4/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs (Continued)	- Copper 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-220 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 985.01
	- Zinc 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Tin 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Water activity 0.150 to 1.000	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 978.18
	- Total plate count CFU/g, CFU/mL	ISO 4833 : 2013
	- Yeasts and molds CFU/g, CFU/mL	AFNOR Certificate No. 3M 01/13-07/14
	- Coliform CFU/g, CFU/mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2018.13
	- <i>Escherichia coli</i> CFU/g, CFU/mL	

5/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเจลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
1. Feeding stuffs (Continued)	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/07-11/13
	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	In-house method : TM-MIC-182 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.05
	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	In-house method : TM-MIC-182 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.06
	- Acid value 2.27 mgKOH/g to 103.44 mgKOH/g	In-house method : TM-PM-243 based on AOCS Official method CD 3d-63

6/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Plant cereal and plant cereal products - Nut and nut products - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Sauce - Tea, coffee and cocoa - Dairy products - Seasoning - Beverage - Supplement food	- Moisture 0.01 g/100 g to 94.50 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 920.116, 920.151, 925.10, 925.19, 925.30, 925.40, 925.45, 925.55B, 926.08, 927.05, 930.04, 931.04, 934.06, 941.08, 950.46, 950.46B, 952.08, 964.22, 968.11, 984.25
	- Ash 0.03 g/100 g to 36.80 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 900.02, 920.93, 920.100, 920.117, 920.153, 923.03, 925.51, 930.30, 935.42, 938.08, 940.26, 941.12A, 945.39 B, 945.18, 945.46, 950.49, 972.15

7/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Plant cereal and plant cereal products - Nut and nut products - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Sauce - Tea, coffee and cocoa - Dairy products - Supplement food	- Protein 0.08 g/100 g to 52.70 g/100 g	In-house method : TM-PM-079 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 920.87, 920.103, 920.152, 935.39, 950.36, 950.48, 981.10, 991.20, 992.15, 992.23
	- Carbohydrate (By calculation)	Method of Analysis, for Nutrition Labeling, AOAC, 1993, chapter 6
	- Total calories (By calculation)	
	- Calories from fat (By calculation)	

8/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569
หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Plant cereal and plant cereal products - Nut and nut products - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Sauce - Tea, coffee and cocoa - Supplement food	- Fat 0.10 g/100 g to 89.30 g/100 g	In-house method : TM-PM-078 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 922.06, 925.32, 948.15, 950.54

9/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569
หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Plant cereal and plant cereal products - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Sauce - Tea, coffee and cocoa	- Water activity 0.150 to 1.000	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 978.18

10/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569
หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Seasoning and spices	- Crude fiber 0.40 g/100 g to 60.20 g/100 g	In-house method : TM-PM-076 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 978.10
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Nut and nut products - Sauce - Seasoning and spices - Dairy products - Egg	- Salt (Calculated as NaCl) 0.40 g/100 g to 30.00 g/100 g - Salt (Calculated as Cl ⁻) 0.24 g/100 g to 18.00 g/100 g	In-house method : TM-PM-077 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 937.09

11/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Nut and nut products - Sauce - Seasoning and spices - Dairy products - Egg - Beverage	- pH 1.60 to 7.00	In-house method : TM-PM-137 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 943.02
- Peanut and peanut products - Cereal and cereal products - Snack, Cookies, Biscuit, Cracker - Seasoning	- BHT 3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg - BHA 3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg - TBHQ 3.00 mg/kg to 30.00 mg/kg	In-house method : TM-LC-061 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 983.15

12/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Ready-to-cook food and ready-to-eat food - Seasoning, fish sauce, sauce - Spices - Vegetables, fruits and products - Rice - Cereal and cereal products and low moisture products	- Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Mercury 0.02 mg/kg to 0.50 mg/kg - Lead 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Cadmium 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Copper 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg - Selenium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg - Chromium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-119 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01

13/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Beverage which is containing or made from Fruits and may also contain dissolved carbon dioxide or oxygen gas	- Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg 0.03 mg/dm ³ to 2.50 mg/dm ³ - Mercury 0.02 mg/kg to 0.50 mg/kg 0.02 mg/dm ³ to 0.50 mg/dm ³ - Lead 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg 0.03 mg/dm ³ to 2.50 mg/dm ³ - Cadmium 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg 0.03 mg/dm ³ to 2.50 mg/dm ³ - Copper 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg 0.50 mg/dm ³ to 50.00 mg/dm ³ - Selenium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg 0.50 mg/dm ³ to 50.00 mg/dm ³ - Chromium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg 0.50 mg/dm ³ to 50.00 mg/dm ³	In-house method : TM-HM-119 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01

14/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Seafoods and seafoods products - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Milk and milk products - Egg and egg products - Ready-to-cook food and ready-to-eat food - Rice - Cereal and cereal products - Nut and nut products - Dried food - Flour and flour products - Snack and dessert	- Cholesterol 5 mg/100 g to 500 mg/100 g	In-house method : TM-GC-118 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 994.10

15/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Seasoning, fish sauce, sauce - Vegetables, fruits and products - Supplement food	- Cholesterol 5 mg/100 g to 500 mg/100 g	In-house method : TM-GC-118 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 994.10
- Beverage (Juice, Tea coffee and products)	- Cholesterol 5 mg/100 g to 500 mg/100 g 5 mg/100 mL to 500 mg/100 mL	In-house method : TM-GC-118 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 994.10

16/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Seafoods and seafoods products - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Dairy products - Egg and egg products - Ready-to-cook food and ready-to-eat food - Rice - Cereal and cereal products - Nut and nut products - Dried food - Flour and flour products	- Fatty acid (Saturated fatty acid, Mono-unsaturated fatty acid, Poly-unsaturated fatty acid, Trans Fatty acid, Omega 3, Omega 6, Omega 9) 0.10 g/100 g to 17.27 g/100 g	In-house method : TM-GC-120 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 996.06

17/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Snack and dessert - Seasoning, fish sauce, sauce - Vegetables, fruits and products - Tea coffee and products - Beverage - Supplement food	- Fatty acid (Saturated fatty acid, Mono-unsaturated fatty acid, Poly-unsaturated fatty acid, Trans Fatty acid, Omega 3, Omega 6, Omega 9) 0.10 g/100 g to 17.27 g/100 g	In-house method : TM-GC-120 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 996.06

18/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Ready-to-cook food and ready-to-eat food - Rice - Cereal and cereal products - Nut and nut products - Dried food - Flour and flour products - Snack and dessert - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)	- Vitamin A (Retinol) 1.00 mg/kg to 20.00 mg/kg 1.00 mg/dm ³ to 20.00 mg/dm ³ 3 335.00 IU/kg to 66 660.00 IU/kg 3 335.00 IU/dm ³ to 66 660.00 IU/dm ³ 100.00 µg/100 mL to 2 000.00 µg/100 mL 100.00 µg/100 g to 2 000.00 µg/100 g	In-house method : TM-LC-096 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2001.13

19/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, fruits and products - Beverage - Oil and fat	- Vitamin A 1.00 mg/kg to 20.00 mg/kg 1.00 mg/dm ³ to 20.00 mg/dm ³ 3 335.00 IU/kg to 66 660.00 IU/kg 3 335.00 IU/dm ³ to 66 660.00 IU/dm ³ 100.00 µg/100 mL to 2 000.00 µg/100 mL 100.00 µg/100 g to 2 000.00 µg/100 g	In-house method : TM-LC-096 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2001.13
- Cereal and cereal products - Vegetables, fruits and processed products - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Beverage	- Vitamin B1 (Thiamine) 0.04 mg/100 g to 2.00 mg/100 g 0.04 mg/100 mL to 2.00 mg/100 mL	In-house method : TM-LC-130 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 986.27

20/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Cereal and cereal products - Vegetables, fruits and processed products - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Beverage	- Vitamin B2 (Riboflavin) 0.04 mg/100 g to 2.00 mg/100 g 0.04 mg/100 mL to 2.00 mg/100 mL	In-house method : TM-LC-131 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 970.65
- Vegetables, fruits and processed products - Beverage - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)	- Vitamin C (as ascorbic acid) 1.00 mg/100 g to 20.00 mg/100 g 1.00 mg/100 mL to 20.00 mg/100 mL	In-house method : TM-LC-095 based on Journal of Chromatography A, Vol.1369 (2014), P. 2-17

21/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ นุ่นเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Rice - Cereal and cereal products - Nut and nut products - Dried food - Flour and flour products - Seasoning, fish sauce, sauce - Spices - Snack - Beverage	- Aflatoxins B ₁ 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg B ₂ 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg G ₁ 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg G ₂ 2.00 µg/kg to 10.00 µg/kg - Total aflatoxin 2.00 µg/kg to 40.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-091 based on Journal Toxins, 2016, Vol. 8, P. 1-18
- Nut and nut products	- Total aflatoxin 4.00 µg/kg to 40.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-064 based on ScreenEZ® Aflatoxin ELISA Test Kit

22/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Flour and flour products - Seasoning, fish sauce, sauce - Spices - Aquatic animals and products	- Benzoic acid 5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg	In-house method: TM-LC-062 based on US ISO 22855 : 2008
	- Benzoic acid (Calculated as sodium benzoate) 5.90 mg/kg to 236.00 mg/kg	
	- Sorbic acid 5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg	
	- Sorbic acid (Calculated as potassium sorbate) 6.70 mg/kg to 268.00 mg/kg	

23/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเจลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, fruits and products - Tea coffee and products - Beverage	- Benzoic acid 5.00 g/kg to 200.00 mg/kg 5.00 mg/dm ³ to 200.00 mg/dm ³	In-house method : TM-LC-062 based on US ISO 22855 : 2008
	- Benzoic acid (Calculated as sodium benzoate) 5.90 g/kg to 236.00 mg/kg 5.90 mg/dm ³ to 236.00 mg/dm ³	
	- Sorbic acid 5.00 mg/kg to 200.00 mg/kg 5.00 mg/dm ³ to 200.00 mg/dm ³	
	- Sorbic acid (Calculated as potassium sorbate) 6.70 mg/kg to 268.00 mg/kg 6.70 mg/dm ³ to 268.00 mg/dm ³	

24/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and Meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, fruits and products - Sugar and products - Dessert, jams and jellies - Beverage - Seasoning - Seafoods and seafoods products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products	- Sulfur dioxide (SO ₂) 10 mg/kg to 1 500 mg/kg - Sulphite content (Expressed as sulphur dioxide) 10 mg/kg to 1 500 mg/kg	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 990.28

25/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Ready-to-cook food and ready-to-eat food - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Seafoods and seafoods products - Flour and flour products - Vegetables, fruits and products (Fresh, Frozen, Processed) - Cereal and cereal products - Beverage - Supplement food	- Total dietary fiber 0.02 g/100 g to 30.50 g/100 g	In-house method : TM-PM-129 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 985.29

26/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Sodium 0.50 mg/100 g to 10.00 mg/100 g	In-house method : TM-HM-119 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01
	- Calcium 1.00 mg/100 g to 125.00 mg/100 g	
	- Iron 0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g	
	- Zinc 0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g	
	- Potassium 0.50 mg/100 g to 10.00 mg/100 g	
	- Manganese 0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g	
	- Magnesium 0.25 mg/100 g to 5.00 mg/100 g	
	- Tin 0.05 mg/100 g to 2.50 mg/100 g	

27/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเจลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Sodium 5.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-219 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 984.27
	- Calcium 10.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	
	- Potassium 5.00 mg/kg to 10 000.00 mg/kg	
	- Magnesium 2.50 mg/kg to 2 500.00 mg/kg	
	- Iron 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Manganese 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Copper 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Zinc 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	

28/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Tin 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-219 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 984.27
	- Aluminium 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Nickel 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
	- Chromium 5.00 mg/kg to 500.00 mg/kg	
- Cereal and cereal product - Spices - Seasoning - Dairy products - Vegetables, Fruits and Products	- Ethylene oxide (EO) - 2-Chloroethanol (2CE) - Ethylene oxide (Sum of ethylene oxide and 2-Chloro-ethanol expressed as Ethylene oxide) 0.01 mg/kg to 0.20 mg/kg	In-house method : TM-GC-241 based on EURL – SRM Reference Laboratories for Residues of pesticides Version 1.1 December 2020
- Rice - Aquatic animals and product	- Inorganic arsenic 0.010 mg/kg to 1.0 mg/kg	In-house method : TM-HM-218 based on Journal of AOAC Int. Vol102, No.2, 2019

29/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Acid value 0.19 mgKOH/g to 16.89 mgKOH/g	In-house method : TM-PM-243 based on AOCS Official Method CD 3d-63
	- Peroxide value 0.05 meq/kg to 100.12 meq/kg	In-house method : TM-PM-194 based on AOCS Official Method Cd 8-53 Surplus 2003
	- <i>Bacillus cereus</i> CFU/g, CFU/mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 14, October 2020
	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	ISO 6579-1 : 2017 / Amd.1 : 2020
	- Aerobic plate count CFU/g, CFU/mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 3, January 2001
	- Coliforms MPN/g, MPN/mL CFU/g, CFU/mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 4, October 2020
	- <i>Escherichia coli</i> MPN/g, MPN/mL CFU/g, CFU/mL Detected or not detected/ 1 g or 0.1 g or 0.01 g, 1 mL or 0.1 mL or 0.01 mL	

30/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- <i>Staphylococcus aureus</i> MPN/g, MPN/mL CFU/g, CFU/mL Detected or not detected/ 1 g or 0.1 g or 0.01 g, 1 mL or 0.1 mL or 0.01 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 12, March 2016
	- Yeasts and molds CFU/g, CFU/mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 18, April 2001
	- <i>Clostridium perfringens</i> CFU/g, CFU/mL, Detected or not detected/ 1 g or 0.1 g or 0.01 g, 1 mL or 0.1 mL or 0.01 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 16, January 2001
	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	ISO 11290-1 : 2017

31/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเจลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	ISO 11290-1 : 2017
	- <i>Vibrio cholerae</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 9, May 2004
	- <i>Vibrio parahaemolyticus</i> MPN/g, MPN/mL Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 9, May 2004
	- Enterococci CFU/g, CFU/mL	Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5 th ed., 2015, Chapter 10

32/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Aerobic plate count CFU/g, CFU/mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.13
	- <i>Campylobacter jejuni</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AOAC Performance Test Certificate No. 012101
	- <i>Campylobacter coli</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	
	- <i>Campylobacter</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	
	- <i>Campylobacter lari</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	

33/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Beverage	- Coliform MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B
	- <i>Escherichia coli</i> MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B, F
	- <i>Escherichia coli</i> Detected or not detected/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 D, F

34/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Cereal and cereal products - Beverage - Supplement food - Ready-to-eat-food - Flour and flour product	Total sugar - Sucrose - Fructose - Glucose - Maltose - Lactose 1.00 g/100 g to 40.00 g/100 g 1.00 g/100 mL to 40.00 g/100 mL	In-house method : TM-LC-132 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 982.14
- Beverage	- Saccharin 5.00 mg/dm ³ to 200.00 mg/dm ³ - Caffeine 5.00 mg/dm ³ to 200.00 mg/dm ³	In-house method : TM-LC-062 based on Compendium of method for food Analysis, first edition, 2003, page (1-12) - (1-17)
- Aquatic animals and products	- Chloramphenicol 0.05 µg/kg to 5.00 µg/kg - Chloramphenicol 0.03 µg/kg to 1.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-123 based on Journal AOAC 2003 Vol.86, No.6, P.1135-1143 In-house method : TM-LC-178 based on Euro Proxima, Instruction manual, B.V. 5091 CAP

35/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Fats and oils	Pesticide residues Organochlorine group : - Aldrin - Alpha - Chlordane - Alpha - Endosulfan - Alpha - HCH - Beta - Endosulfan - Beta - HCH - Delta - HCH - Dicofol - Dieldrin - Endosulfan sulfate - Endrin - Endrin - ketone 0.02 mg/kg to 0.20 mg/kg	In-house method : TM-GC-128 based on Journal AOAC 2005, Vol.88, No.2, P.630-638

36/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Fats and oils	Pesticide residues Organochlorine group : - Gamma - Chlordane - Gamma - HCH - HCB - Heptachlor - Heptachlor - exo- epoxide - Methoxychlor - o,p ' -DDD - o,p ' -DDE - o,p ' -DDT - p,p ' -DDD - p,p ' -DDE - p,p ' -DDT 0.02 mg/kg to 0.20 mg/kg	In-house method : TM-GC-128 based on Journal AOAC 2005, Vol.88, No.2, P.630-638

37/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Fats and oils	- BHT 1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg	In-house method : TM-LC-061 based on AOAC Official Method of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 983.15
	- BHA 1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg	
	- TBHQ 1.00 mg/kg to 10.00 mg/kg	
	- Acid value 0.19 mgKOH/g to 16.89 mgKOH/g	In-house method : TM-PM-243 based on AOCS Official Methods CD 3d-63
	- Peroxide value 4.15 meq/kg to 16.68 meq/kg	AOCS Official Methods Cd 8-53 Surplus 2003
	- Fatty acid (Saturated fatty acid, Mono-unsaturated fatty acid, Poly-unsaturated fatty acid, Trans Fatty acid, Omega 3, Omega 6, Omega 9) 99.5 g/100 g to 100 g/100 g	In-house method : TM-GC-120 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 996.06

38/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Fats and oils - Flavor based oils	- Lead 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg	In-house method : TM-HM-119 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01
	- Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg	
	- Cadmium 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg	
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Cereal and cereal products - Vegetables, fruits and products	- Total phosphorus 0.09 g/100 g to 1.0 g/100 g	In-house method : TM-PM-072 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 995.11
	- Phosphorus pentoxide (Calculated as P ₂ O ₅) 0.21 g/100 g to 2.29 g/100 g	

39/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Flour and flour products - Cereal and cereal products - Vegetables, fruits and products	- Total phosphate (Calculated as PO_4^{3-}) 0.28 g/100 g to 3.10 g/100 g	In-house method : TM-PM-072 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 995.11
- Aquatic animals and products	- Total phosphorus 0.02 g/100 g to 1.0 g/100 g	In-house method : TM-PM-072 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 995.11
	- Phosphorus pentaoxide (Calculated as P_2O_5) 0.05 g/100 g to 2.29 g/100 g	In-house method : TM-PM-072 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 995.11
	- Total phosphate (Calculated as PO_4^{3-}) 0.06 g/100 g to 3.10 g/100 g	

40/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products - Fish sauce	- Histamine 5.00 mg/kg to 1 000.00 mg/kg	In-house method : TM-LC-150 based on AOAC Official Method of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 977.13
- Aquatic animals and products	- Lead 0.003 mg/kg to 2.50 mg/kg - Cadmium 0.003 mg/kg to 2.50 mg/kg - Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Mercury 0.02 mg/kg to 0.50 mg/kg - Copper 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg - Selenium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg - Chromium 0.50 mg/kg to 50.00 mg/kg	In-house method : TM-HM-098 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01

41/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and products - Beverage - Seasoning - Sauce	- Acidity (as citric acid) 0.010 g/100 g to 23.72 g/100 g (as acetic acid) 0.10 g/100 g to 10.10 g/100 g (as lactic acid) 0.29 g/100 g to 2.22 g/100 g (as malic acid) 0.010 g/100 g to 22.70 g/100 g	In-house method : TM-PM-020 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 942.15
- Aquatic animals and products	- Malachite green - Leucomalachite green - Crystal violet (Basic violet 3) - Leucocrystal violet 0.10 µg/kg to 3.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-124 based on Journal of AOAC, 88 (3), 2005, P.744-9

42/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเจลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products	Nitrofurantol metabolite - 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ) - 3-Amino-5-morpholinomethyl 2-oxazolidinone (AMOZ) - 1-Aminohydantoin (AHD) - Semicarbazide (SEM) 0.10 µg/kg to 5.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-125 based on J. Analytica Chimica Acta. Vol 586, 2007, P. 336-347
	- Nifursol (DNSH) - Nitrovin (AGN) 0.10 µg/kg to 5.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-125 based on J. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Vol. 586, 2022, 414:1375-1388
	- Oxytetracycline - Doxycycline - Chlortetracycline - Tetracycline 5.00 µg/kg to 300 µg/kg	In-house method : TM-LC-126 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 995.09

43/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ นำนะเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products	Residue Quinolones group : - Oxolinic acid - Nalidixic acid - Flumequine 5.00 µg/kg to 200.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-121 based on Food and Drug Analysis, Vol.20, No.3, 2012, P.674-680
	Residue Fluoroquinolones group : - Ciprofloxacin - Danofloxacin - Difloxacin 5.00 µg/kg to 200.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-121 based on Food and Drug Analysis, Vol.20, No.3, 2012, P.674-680

44/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products	Residue Fluoroquinolones group : - Enoxacin - Enrofloxacin - Levofloxacin - Lomefloxacin - Norfloxacin - Orbifloxacin - Pefloxacin - Sarafloxacin - Spafloxacin - Ofloxacin - Pazufloxacin - Marbofloxacin 5.00 µg/kg to 200.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-121 based on Food and Drug Analysis, Vol.20, No.3, 2012, P.674-680

45/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products	Residue Sulfonamides group, Trimethoprim and Ormethoprim : - Sulfachloropyridazine - Sulfadiazine - Sulfadimethoxine - Sulfadoxine - Sulfamerazine - Sulfamethazine - Sulfamethoxazole - Sulfamethoxypyridazine - Sulfamonomethoxine - Sulfapyridine - Sulfaquinoxaline - Sulfisoxazole - Sulfathiazole - Trimethoprim - Ormethoprim 5.00 µg/kg to 200.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-121 based on Food and Drug Analysis, Vol.20, No.3, 2012, P.674-680

46/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Aquatic animals and products	- TVB-N 0.03 mg/100 g to 300.00 mg/100 g	In-house method : TM-PM-230 based on Commission regulation (EC) No. 2074/2005
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Soy milk - Bean curd - Rice - Corn milk	- Detection of porcine DNA Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of sample	In-house method : TM-MIC-056 based on Biosci. Biotechnol. Biochem., 71(12), 3131-3135, 2007

47/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, fruits and products - Papaya and papaya products (Fresh, Frozen, Process) - Cereal and cereal products - Peanut and peanut products - Tapioca starch - Seasoning - Sugar cane	- CaMV 35S promoter Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of SOYA BEAN POWDER GTS 40-3-2 Soya	In-house method: TM-MIC-038 based on ISO 21569: 2005 / Amd.1 : 2013 (E)
	- NOS terminator Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of SOYA BEAN POWDER GTS 40-3-2 Soya	

48/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Rice and rice products - Corn and corn products - Soybean and soybean products (Not include soy sauce and soybean oil)	- CaMV 35S promoter Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of SOYA BEAN POWDER GTS 40-3-2 Soya	In-house method : TM-MIC-039 based on ISO 21569 : 2005 (E)
	- NOS terminator Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of SOYA BEAN POWDER GTS 40-3-2 Soya	In-house method : TM-MIC-039 based on Eur Food Res Technol (2010), Vol.230, p.383-393
- Soybean and soybean products (Not include soy sauce and soybean oil)	- Roundup Ready soybeans Detected or not detected LOD = 0.1 % at 100 ng of SOYA BEAN POWDER GTS 40-3-2 Soya	In-house method : TM-MIC-040 based on ISO 21569 : 2005 (E)

49/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- Coliform CFU/g, CFU/mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2018.13
	- <i>Escherichia coli</i> CFU/g, CFU/mL	
	- <i>Staphylococcus aureus</i> CFU/g, CFU/mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2003.11, 2003.07, 2003.08
	- Enterococci CFU/g, CFU/mL	NordVal International /NMKL Certificate No. 047 (Compact Dry ETC method)
- Nut and nut products	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/25 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.01
	Detected or not detected/375 g	AFNOR Certificate No. 3M 01/16-11/16

50/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/375 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.01
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.02
		AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/07-11/13
		AFNOR Validation, 2020 Certificate reference No. 3M 01/16-11/16
	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AOAC official methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.05
		AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/08-11/13
		AFNOR Validation, 2020 Certificate reference No. 3M 01/15-09/16

51/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued)	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AOAC official methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.06 AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/09-11/13
	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AFNOR Validation, 2020 Certificate reference No. 3M 01/14-05/16
	- Yeasts and molds CFU/g, CFU/mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2014.05
	- Ethanol 0.05 g/100 g to 1.0 g/100 g 0.05 g/100 g (w/v) to 1.0 g/100 g (w/v) 0.05 g/100 g (v/v) to 1.0 g/100 g (v/v)	In-house method : TM-GC-225 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 986.12
	- Net weight 1 g to 1 500 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 968.30
	- Drain weight 1 g to 1 500 g	

52/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Meat and meat products (Fresh, Frozen, processed) - Flour and flour products - Seasoning	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.08
	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.07
- Snack - Beverage	Sweetener - Acesulfame-K - Aspartame - Cyclamate - Sucralose 3.00 mg/kg to 5 000.00 mg/kg 3.00 mg/L to 5 000.00 mg/L	In-house method : TM-LC-189 based on Journal of food and drug Analysis, (2014), page 318-328

53/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Flour and flour products - Snack - Ready-to-eat food - Beverage - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)	Allergen - Allergen Gluten (Calculated as Gliadin) 5.00 mg/kg to 80.00 mg/kg 5.00 mg/L to 80.00 mg/L - Allergen Wheat (Calculated as Gliadin) 5.00 mg/kg to 80.00 mg/kg 5.00 mg/L to 80.00 mg/L	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No.: R7001
- Flour and flour products - Sauce - Seasoning - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)	- Allergen milk 2.50 mg/kg to 67.50 mg/kg	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Milk No. R4652
	- Allergen egg 0.50 mg/kg to 13.50 mg/kg	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Egg No. R6402

54/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Flour and flour products - Sauce - Seasoning - Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed)	- Allergen soybeans 2.50 mg/kg to 20.00 mg/kg	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Soya No. R7102
	- Allergen crustacean 20.00 mg/kg to 160.00 mg/kg	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Crustacean No. R7312
	- Allergen mustard Detected or not detected	R-Biopharm SureFood ALLERGEN Mustard Art. No.S3609 by Real-time PCR
	- Allergen celery Detected or not detected	R-Biopharm SureFood ALLERGEN Celery Art. No. S3605 by Real-time PCR
- Meat and meat products (Fresh, Frozen, Processed) - Vegetables, Fruits and product - Beverage	- <i>Escherichia coli</i> O157:H7 Detected or not detected/ 25 g	AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/10-03/15
	Detected or not detected/ 25 mL	AFNOR Validation, Certificate reference No. QUA 18/07-07/10

55/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Flour and flour products	Melamine group - Melamine - Cyanuric acid - Ammeline - Ammelide 0.50 mg/kg to 5.00 mg/kg	In-house method : TM-GC-169 based on USFDA Laboratory Information Bulletin No.4423, Vol. 24, October 2008
- Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organochlorine group : - Aldrin - Alpha-Chlordane - Alpha-Endosulfan - Alpha-HCH - Beta-Endosulfan - Beta-HCH - Delta-HCH	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

56/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organochlorine group : - Dicofol - Dieldrin - Endosulfan sulfate - Endrin - Endrin-aldehyde - Endrin-ketone 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
	- Gamma-Chlordane - Gamma-HCH - HCB - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Methoxychlor - o,p'-DDD - o,p'-DDE - o,p'-DDT	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

57/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organochlorine group : - p,p'-DDD - p,p'-DDE - p,p'-DDT 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
	Pesticide residues Pyrethroid group : - Bifenthrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Deltamethrin - Etofenprox - Fenvalerate - Lambda-Cyhalothrin - Permethrin 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

58/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organophosphorous group : - Acephate - Azinphos-ethyl - Azinphos-methyl - Chlorfenvinphos - Diazinon - Dichlorvos - Dicrotophos - Dimethoate - Disulfoton - EPN - Ethion - Ethoprophos - Etrimfos 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

59/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organophosphorous group : - Fenitrothion - Fensulfothion - Fenthion - Isazofos - Malathion - Methamidophos - Methidathion - Mevinphos - Monocrotophos - Omethoate - Parathion-ethyl - Parathion-methyl 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

60/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Organophosphorous group : - Phenthoate - Phorate - Phosalone - Phosphamidon - Pirimiphos-ethyl - Pirimiphos-methyl - Profenofos - Prothiophos - Triazophos - Tribufos 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
	- Chlopyrifos - Chlopyrifos-methyl 0.008 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

61/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Carbamate group : - Aldicarb - Aldicarb sulfone - Aldicarb sulfoxide - Bendiocarb - Carbaryl - Carbofuran - Carbofuran-3-hydroxy - Fenobucarb 0.01 mg/kg to 0.05 mg/kg	In-house method : TM-LC-060 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
	- Isoprocab - Methiocarb - Methomyl - Oxamyl - Propoxur 0.01 mg/kg to 0.05 mg/kg	In-house method : TM-LC-060 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

62/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Other group : - Acetochlor - Alachlor - Atrazine - Azoxystrobin - Captan 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
	- Carfentrazone-ethyl - Chlorothalonil - Chlosulfuron - Cycloxydim - Diflubenzuron - Edifenphos - Fipronil - Iprodione - Isoprothiolane - Norflurazon - Oxadiazon 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431

63/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
2. Foods (Continued) - Vegetables, Fruits and product - Cereal and cereal product - Sauce - Seasoning - Canned food (Vegetables and Fruits) - Dairy products	Pesticide residues Other group : - Propiconazole - Pyridaben - Tebuconazole - Tricyclazole - Trifloxystrobin 0.01 mg/kg to 0.10 mg/kg	In-house method : TM-GC-073 based on Journal AOAC 2003, Vol.86, No.2, P.412-431
3. Durian (Fresh, Chill,Frozen) - Pulp durian - Shell durian - Shell durian and Pulp durian	- Basic yellow 2 (Auramine O) 2.00 µg/kg to 50.0 µg/kg	In-house method : TM-LC-263 based on BJS 202204, 2022-02-07

64/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
4. Rice	- Moisture 7.20 g/100 g to 14.00 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 925.10
5. Sugar - White sugar - Raw sugar	- Moisture 0.01 g/100g to 1.22 g/100g	ICUMSA GS2/1/3/9-15 (2007)
- Refined sugar - White sugar - Raw sugar	- Color 5 ICUMSA Units to 16 000 ICUMSA Units	ICUMSA GS9/1/2/3 - 8 (2011)
- Refined sugar - White sugar - Caster sugar - Rock sugar	- Polarization 99.00 °Z to 99.97 °Z	ICUMSA GS2/3-1 (2011)
- Raw sugar	- Color 16 000 ICUMSA Units to 39 660 ICUMSA Units	In-house method : TM-AG-162 based on ICUMSA GS9/1/2/3-8 (2011)
	- Polarization 85.06 °Z to 99.80 °Z	ICUMSA GS1/2/3/9-1 (2011)

65/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
5. Sugar (Continued) - Other sugar - VHP sugar - Icing sugar - Brown sugar - Natural sugar	- Polarization 85.06 °Z to 99.80 °Z	ICUMSA GS1/2/3/9-1 (2011)
6. Swab test	- Total plate count CFU/cm ² , CFU/50 cm ² CFU/Unit, CFU/swab	Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5 th ed., 2015, Chapter 3
	- Yeasts and molds CFU/cm ² , CFU/50 cm ² CFU/Unit, CFU/swab	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2014.05
	- Coliform CFU/cm ² , CFU/50 cm ² CFU/Unit, CFU/swab	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2018.13
	- <i>Escherichia coli</i> CFU/cm ² , CFU/50 cm ² CFU/Unit, CFU/swab	

66/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
6. Swab test (Continued)	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/cm ² Detected or not detected/50 cm ² Detected or not detected/unit Detected or not detected/swab	AFNOR Validation, Certificate reference No. UNI 03/07-11/13
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.01
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.05
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.08
	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected/cm ² Detected or not detected/50 cm ² Detected or not detected/unit Detected or not detected/swab	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.06
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.07
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.06
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.07
	- <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected/cm ² Detected or not detected/50 cm ² Detected or not detected/unit Detected or not detected/swab	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2021.06
		AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2016.07

67/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
6. Swab test (Continued)	Allergen - Allergen gluten (Calculated as gliadin) 0.50 µg/swab to 8.00 µg/swab 0.50 µg/100 cm ² to 8.00 µg/100 cm ²	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No. R7001
	- Allergen wheat (Calculated as gliadin) 0.50 µg/swab to 8.00 µg/swab 0.50 µg/100 cm ² to 8.00 µg/100 cm ²	
7. Ice	- Standard plate count CFU/mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9215 B
	- Coliforms MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B

68/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- <i>Escherichia coli</i> MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B, G
	- <i>Escherichia coli</i> Detected or not detected/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 D,F
	- <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected/100 mL	In-house method : TM-MIC-013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 B
	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/100 mL	ISO 19250 : 2010
	- <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected/100 mL	Standing Committee of Analysts, Environment Agency, 2021, part 6

69/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- Color 5 CU to 100 CU	In-house method : TM-PM-107 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C
	- pH 4.0 to 10.0	In-house method : TM-PM-109 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B
	- Turbidity 0.1 NTU to 4 000 NTU	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B
	- Total solids dried from 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 B

70/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- Total hardness (Calculated as CaCO_3) 10 mg/L to 500 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2340 C
	- Chloride 15 mg/L to 100 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500- Cl^- B
	- Cyanide 0.10 mg/L to 0.50 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500 CN^- C, E
	- Fluoride 0.40 mg/L to 1.6 mg/L	In-house method : TM-PM-113 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500- F^- D

71/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- Nitrate (Calculated as nitrogen) 0.15 mg/L to 10 mg/L	In-house method : TM-PM-114 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₃ ⁻ A, B
	- Nitrate 0.66 mg/L to 44 mg/L	
	- Phenol 0.001 mg/L to 0.1 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5530 B, C
	- Sulfate 5 mg/L to 40 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500 SO ₄ ²⁻ E
	- Free chlorine 0.050 mg/L to 4.0 mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-Cl G

72/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- MBAS (Calculated as LAS, MW = 348.5) (Calculated as ABS, MW = 326.5) 0.10 mg/L to 2.0 mg/L	In-house method : TM-PM-117 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5540 C
	- Odor Odor or odorless	In-house method : TM-PM-108 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B
	- Mercury 0.001 mg/L to 0.010 mg/L - Beryllium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L - Barium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Cadmium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L - Chromium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Aluminum 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Copper 0.01 mg/L to 0.5 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B

73/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- Iron 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Lead 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Manganese 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Nickel 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Selenium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Silver 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Zinc 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Arsenic 0.001 mg/L to 0.05 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B

74/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
7. Ice (Continued)	- Strontium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B
	- Thallium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L	
8. Water	- Standard plate count CFU/mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9215 B
	- Coliforms MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B
	- <i>Escherichia coli</i> MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B, G

75/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- <i>Escherichia coli</i> Detected or not detected/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 D, F
	- <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected/100 mL	In-house method : TM-MIC-013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9213 B
	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/100 mL	ISO 19250 : 2010
	- <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected/100 mL	Standing Committee of Analysts, Environment Agency, 2021, part 6

76/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- Color 5 CU to 100 CU	In-house method : TM-PM-107 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C
	- pH 4.0 to 10.0	In-house method : TM-PM-109 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B
	- Turbidity 0.1 NTU to 4 000 NTU	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B
	- Total solids dried from 103 °C to 105 °C 25 mg/L to 1 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 B

77/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- Total hardness (Calculated as CaCO_3) 10 mg/L to 500 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2340 C
	- Chloride 15 mg/L to 100 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500 - Cl^- B
	- Cyanide 0.10 mg/L to 0.50 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500 CN^- C,E
	- Fluoride 0.40 mg/L to 1.6 mg/L	In-house method : TM-PM-113 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500- F^- D

78/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- Nitrate (Calculated as nitrogen) 0.15 mg/L to 10 mg/L	In-house method : TM-PM-114 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NO ₃ ⁻ A, B
	- Nitrate 0.66 mg/L to 44 mg/L	
	- Phenol 0.001 mg/L to 0.1 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5530 B, C
	- Sulfate 5 mg/L to 40 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500 SO ₄ ²⁻ E
	- Free chlorine 0.050 mg/L to 4.0 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-Cl G

79/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- MBAS (Calculated as LAS, MW = 348.5) (Calculated as ABS, MW = 326.5) 0.10 mg/L to 2.0 mg/L	In-house method : TM-PM-117 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5540 C
	- Odor - Odor or odorless	In-house method : TM-PM-108 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B
	- Mercury 0.001 mg/L to 0.010 mg/L - Beryllium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L - Barium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Cadmium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L - Chromium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Aluminum 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Copper 0.01 mg/L to 0.5 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B

80/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- Iron 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Lead 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Manganese 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Nickel 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Selenium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Silver 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Zinc 0.01 mg/L to 0.5 mg/L - Arsenic 0.001 mg/L to 0.05 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B

81/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเพชรรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
8. Water (Continued)	- Strontium 0.01 mg/L to 0.5 mg/L	In-house method : TM-HM-074 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 3125 B
	- Thallium 0.001 mg/L to 0.05 mg/L	
9. Dairy products	- Fat - Milk fat - Butter fat 0.05 g/100 g to 89.27 g/100 g	In-house method : TM-PM-147 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 922.06, 933.05, 938.06, 952.06, 989.05, 995.19
	- Lead 0.01 mg/kg to 2.50 mg/kg	In-house method : TM-HM-119 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2015.01
	- Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg	
	- Cadmium 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg	

82/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
9. Dairy products (Continued)	- Total solid 7.31 g/100 g to 98.26 g/100 g	In-house method : TM-PM-179 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 990.20
	- Milk solid non fat (by calculation)	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 990.21
	- Acidity (as lactic acid) 0.089 g/100 g to 1.233 g/100 g	In-house method : TM-PM-020 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 947.05
	Allergen - Allergen gluten (Calculate as Gliadin) 5.00 mg/kg to 80.00 mg/kg 5.00 mg/L to 80.00 mg/L	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No.: R7001

83/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
9. Dairy products (Continued)	- Allergen wheat (Calculate as Gliadin) 5.00 mg/kg to 80.00 mg/kg 5.00 mg/L to 80.00 mg/L	R-Biopharm RIDASCREEN Fast Gliadin Art. No.: R7001
	- Aflatoxin-M1 0.01 µg/kg to 3.00 µg/kg	In-house method : TM-LC-212 based on AOAC official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2000.08
	Melamine group - Melamine - Cyanuric acid - Ammeline - Ammelide 0.50 mg/kg to 5.00 mg/kg	In-house method : TM-GC-169 based on USFDA Laboratory Information Bulletin No. 4423, Vol. 24, October 2008

84/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
10. Supplement food	- Arsenic 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Cadmium 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Lead 0.03 mg/kg to 2.50 mg/kg - Mercury 0.02 mg/kg to 0.50 mg/kg - Copper 0.50 mg/kg to 25.00 mg/kg - Zinc 0.50 mg/kg to 25.00 mg/kg - Tin 0.50 mg/kg to 25.00 mg/kg - Sodium 0.50 mg/100 g to 1 000.00 mg/100 g	In-house method : TM-HM-226 based on The United States Pharmacopeia, 2018, USP 41, NF 36

85/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
10. Supplement food (Continued)	- Potassium 0.50 mg/100 g to 1 000.00 mg/100 g - Calcium 1.00 mg/100 g to 1 000.00 mg/100 g - Magnesium 0.25 mg/100 g to 250.00 mg/100 g - Iron 0.50 mg/100 g to 50.00 mg/100 g	In-house method : TM-HM-226 based on The United States Pharmacopeia, 2018, USP 41, NF 36
	- <i>Escherichia coli</i> MPN/g, MPN/mL Detected or not detected/ 1 g or 0.1 g or 0.01 g 1 mL or 0.1 mL or 0.01 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 4, October 2020

86/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
10. Supplement food (Continued)	- <i>Staphylococcus aureus</i> CFU/g, CFU/mL Detected or not detected/ 1 g or 0.1 g or 0.01 g 1 mL or 0.1 mL or 0.01 mL	FDA Bacteriological Analytical Manual online, Chapter 12, March 2016
	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected/25 g Detected or not detected/25 mL	ISO 6579-1 : 2017 / Amd.1 : 2020
	- <i>Clostridium</i> spp. Detected or not detected/ 10 g Detected or not detected/ 10 mL	USP-NF : 2022

87/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
11. Beverage and products	Synthetic color - Allura red - Amaranth - Brilliant black - Brilliant blue FCF (eriglaucine disodium salt) - Carmoisine (chromotrope FB) - Erythrosine - Fast green FCF - indigo carmine - Ponceau 4R - Quinoline yellow - Sunset yellow FCF - Tartrazine 1.00 mg/kg to 100 mg/kg 1.00 mg/mL to 100 mg/mL	In-house method : TM-LC-063 based on Journal of Talanta 74 (2008) P. 1408-1413

88/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร
ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
11. Beverage and products (Continued)	Synthetic color - Acid green 50 - Acid red 2G - Patent blue 1.00 mg/kg to 100 mg/kg 1.00 mg/mL to 100 mg/mL	In-house method : TM-LC-063 based on Journal of Talanta 74 (2008) P. 1408-1413
12. Canned food	- Mesophilic aerobic bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g - Thermophilic aerobic bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g - Mesophilic anaerobic bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g - Thermophilic anaerobic bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5 th ed., 2015, Chapter 61-62

89/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววินันท์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

**เอกสารแนบท้ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)**

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

ที่อยู่ : 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ : กษ 07-29-9999-0057-0000

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
12. Canned food (Continued)	- Facultative anaerobic bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	Compendium of Method for the Microbiological Examination of Foods (APHA), 5 th ed., 2015, Chapter 61-62
	- Mesophilic flat sour bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	
	- Thermophilic flat sour bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	
	- Thermophilic spoilage bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	
	- Aciduric spoilage bacteria Detected or not detected/2 mL Detected or not detected/2 g	
	- Sulfide spoilage bacteria Detected or not detected/2 ml Detected or not detected/2 g	

90/90

ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569

หมดอายุ วันที่ 25 มิถุนายน 2572

ลงชื่อ



(นางสาววรินทร์ น้าเฉลิม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

แก้ไขครั้งที่ 00 ออกให้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2569